



**PGR** |  **GEAR**®





**PGR Gear**'in Mükemmelliğini Deneyimleyin!





## “PGR Gear Performans Geliştirme Ortağınız.



### Altyapı ve İnovasyon

Aydın'daki 15.000 m<sup>2</sup>'lik merkez fabrika ve 20.000 m<sup>2</sup>'lik montaj fabrikasıyla, PGR Gear güçlü bir altyapıya sahiptir.

Yaklaşık 500 uzman çalışanıyla, yurt içinde ve yurt dışında birçok bayilik ve distribütörlüğüyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

### Güçlü Temeller Üzerinde Yükselen Başarı Hikayesi

2004 yılında Polat Group Redüktör A.Ş. çatısı altında doğan PGR Gear, kısa sürede gösterdiği büyüme ve gelişimle endüstride önemli bir konuma ulaştı.

2023 yılında ayrı bir marka olarak yoluna devam eden PGR Gear, sektördeki liderliğini sağlam temeller üzerine inşa etti

### Geleceğe Yönelik Güçlü Adımlar

PGR Gear, üstün kalite standartlarını ve sürekli yenilikçi yaklaşımlarını benimseyerek müşterilerine güvenilir ürünler sunmayı taahhüt eder.

Sürekli büyüyen ve gelişen dünya pazarında güçlü bir konum elde etmek için kararlılıkla ilerliyoruz.






## “Üretim

PGR Gear; Verimlilik için Tasarlandı, Dayanıklılık için Üretildi.  
Güvenilirliği Tanımlayan Dişliler Üretiyoruz.

## “Üretim






## “Kalite

PGR Gear, Hassasiyetin Performansla Buluştuğu Yer. Tüm kalite ölçüm cihazlarımız hassas, geniş ölçekli, çok yönlü ve Endüstri 4.0 uyumludur.



## “Kalite


Sertifikalar





## “Sektörler

Dünya Çapında Endüstrilere Güç Veriyor,  
İlerlemeyi Sağlıyoruz.





## “Ürünle ve Teknik Özellikleri

## “Ürünle ve Teknik Özellikleri


### Düz Dişli

	Min	Max
Modül	0.3	30
Çap	8 mm	2500 mm



### Sikloid Dişli

	Min	Max
Tip	607-608	621
Modül	77.2 mm	363.7 mm



### Dişli Kaplinler

	Max
Modül	20
Çap	1000 mm



### Çember Dişli

	Min	Max
Modül	1	12
Çap	12 mm	1100 mm
Boy	-	250



### Helis Dişli

	Min	Max
Modül	0.3	30
Çap	8 mm	2500 mm



### Kremayer Dişli

	Min	Max
Modül	1	8
Çap	3.141 mm	25.132 mm



### Pompa Dişli

	Min	Max
Modül	0.8	12
Çap	8 mm	2000 mm



### Kayıcı Şaft-Frezele Mil

	Min	Max
Modül	0.5	12
Çap	-	580 mm
Boy	-	250



### Sonsuz Vida Dişlileri

	Min	Max
Ağız	1	99
Modül	1	15
Çap	-	160 mm
Boy	-	35°



### Zincir Dişli

	Min	Max
Modül	-	-
Çap	6 mm	2638 mm



### Çavuş Dişli

	Min	Max
Modül	-	24
Çap	-	2000 mm



### Evolvent Kamalı Mil

	Min	Max
Modül	-	450
Çap	-	2000 mm



### Planet Dişliler

	Min	Max
Modül	0.8	12
Çap	5 mm	580 mm



### Sinter Dişli

	Min	Max
Modül	0.80	12



### Ayna Mahrutu (Konik Dişli)

	Min	Max
Modül	1	30
Çap	20 mm	1600 mm



### Plastik Dişli

	Min	Max
Modül	0.8	20
Çap	8 mm	1000 mm
















 [www.prgear.com](http://www.prgear.com)

 [info@prgear.com](mailto:info@prgear.com)

 ATA OSB Mah. Astim 1.Cad. No: 4 Efeler - Aydın / TÜRKİYE

 +90 256 231 19 12

 /company/pr-gear

 /prgear

 /prgear

Dok. No: PG.BR.AG.010\_00  
Rev. / Yayın Tarihi: 04.2024